InVIA



CATÁLOGO CAVA 2017

InVIA

DIVISIÓN INDUSTRIAL

PASARELAS INOX



ESCALERAS INOX

REPARACIÓN



PIEZAS A MEDIDA INOX



TUBERÍAS INOX

PERFIL/CHAPAS/PASAMANOS

VALORES

SOLUCIONES

HISTORIA

ASESORÍA

EQUIPO

INNOVACIÓN

PROXIMIDAD

FUTURO

copyright © 2017 ES B 66876533 all rights reserved

CATÁLOGO ONLINE
SECCIÓN DE CAVA
WWW.INVIA1912.COM

SECCIÓN DEL CAVA

	PAG.
Depósitos isobáricos	*6*
Depósitos para pie de cuba	*6*
Sulfitómetro	*7*
Afrómetros	*7*
Removido de botellas de cava	*7*
Congeladores de cuello	*8*
Degüelle	*10*
Llenadoras	*11*
Taponadoras	*11*
Morrionadoras	*14*
Capsuladoras	*15*
Etiquetadoras	*16*

Depósitos isobáricos

Depósitos cónicos para la segunda fermentación o alamcenaje.

Disponibles en distintas capacidades, fabricados con acero de alta calidad capaz de soportar la presión producida durante la fermentación.

Entre las paredes de acero de todo el cuerpo del depósito, cuenta con posibilidad de camisa para que circule el líquido refrigerante así como una capa aislante de 100mm.

Características técnicas:

- Fondo cónico 60º.
- Diferentes calidades AISI 304 o 316 acabado pulido o mate.
- Soldaduras pasivadas.
- Con o sin camisa refrigerante.
- Distintos aislantes interiores de hasta 100mm de espesor.
- Puerta frontal o superior (a convenir).
- Válvula seguridad y manómetro.
- Válvulas manuales inox alimentarias.
- Toma muestras inox sanitario.
- Visor de Nivel.
- Presión de trabajo habitual 2,5 bar.

Medidas Especiales

Al fabricar bajo pedido podemos adaptar las medidas según las necesidades del cliente sin que el precio se vea afectado.

CONSULTAR PRECIO

INFO@INVIA1912.COM // 93 890 24 18

Depósitos para pie de cuba
con agitador de bajas revoluciones

Depósito para la siembra de levaduras mediante la técnica del pie de cuba añadiendo una población de levaduras en el licor de tiraje.

Variador de velocidad y doble sentido del eje.

Motor dimensionado para conseguir una correcta rotura del vortex en el cambio de sentido.

Montajes con diferentes.

Accesorios:

- Reactor especial para muy bajas revoluciones.
- Variadores de freqüéncia.
- Adaptación de bombas.
- Calentamiento para temperatura constante.

Precio a partir de: 2.250 €

Modelo senzillo

Modelo personalizado, con resisténcias, bomba, termostato, rueda,etc.

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS,Y PRECIOS

Sulfitometro

A través del vidrio mediante la escala serigrafiada, se controla el volumen de líquido entrante.

Posibilidad de dosificar SO2 en fase líquida o en fase gaseosa.

Dotado de válvula de purga de aire.

Presión máxima de entrada 6 bar.

Construcción en Inox 316.

Escala de sulfitómetro de 0 a 1.000 gr.

PRECIO: 365 €

Afrómetros

CAVA y ESPUMOSOS EN GENERAL.

Controla la presión instantánea de las botellas tapadas con tapón corona.

PRECIO: 159 €

Removido de botellas de cava

La Máquina de clarificar en botella es un avance tecnológico basado en el concepto que permite eliminar los sedimentos por completo, incluso si están adheridos al cristal.

El removido manual u otros sistemas no proporcionan el mismo nivel de eficacia.

1. Inclinación de la botella.
2. Rotación.
3. Vibración para una perfecta decantación.

El ciclo consiste en variar la inclinación de las botellas, generando en cada grado la rotación y vibración adecuada para la perfecta clarificación.

Este nuevo concepto de elaboración es especialmente delicado y completamente diferente a otros métodos más agresivos y menos efectivos.

La carga de botellas (admite 120 unidades) se realiza de forma cómoda y sencilla gracias a los soportes especiales.

El panel de control permite predeterminar los parámetros del ciclo a desarrollar según los requerimientos necesarios para la operación de removido bien normativos o bien reproduciendo métodos tradicionales.

Disponible en dos acabados:

1- Chasis Acero INOX.

2.- Chasis lacado.

PRECIO chasis lacado: 6.500 €

PRECIO chasis inox: 8.800 €

Congeladores de cuello

Congeladores de cuello

Congelador para cuellos de botella.

Para congelar rápidamente.

Temperatura de trabajo de -28 a -30 ºC.

Trabaja con gas R507 / R134a.

modelo	producción botellas / hora	diámetro	altura	precio
C 3	15 / 20	260 mm	460 mm	2.007 €
C 7	30 / 45	400 mm	790 mm	2.833 €
C 10	60 / 90	460 mm	790 mm	4.175 €
C 24	100 / 160	850 mm	850 mm	5.794 €
C 32	120 / 180	850 mm	850 mm	5.982 €

c3 / c7

c 10

c 24

c 32

CONSULTAR PRECIOS

Congeladores de cuello serie PG

- Máquina construida totalmente en acero inoxidable.
- Depósito de líquido aislado, plato circular giratorio.
- Unidad de congelador con compresor semi-hermético.
- Cuadro eléctrico conforme CE con termostato digital.
- Montado sobre ruedas.

modelo	alojamientos	producción botellas / hora	precio
PG 10 MF	10 botellas	60 / 70	4.957 €
PG 32 MF	32 botellas	100 / 150	6.392 €
PG 32 TF	32 botellas	100 / 150	6.653 €
PG 48 TF	48 botellas	250 / 300	10.435 €
PG 60 TF	60 botellas	450	consultar
PG 75 TF	75 botellas	550	consultar
PG 120 TF	120 botellas	700	consultar
PG 160 TF	160 botellas	1.000	consultar

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS,Y PRECIOS

Congeladores de cuello serie BC/BM

- Chasis de acero montado sobre ruedas.
- Tanque de congelación en polietileno de doble pared.
- Aislamiento de espuma de poliuretano inyectada.
- Disco rotatorio de polietileno de alta densidad molecular (EP40) que descansa sobre un soporte de apoyo en acero inoxidable.
- Altura de disco rotatorio ajustable mediante usillo central.
- Carcasa de protección en polietileno con rejilla de acero inoxidable.
- Unidad de compresor tipo hermético.
- Cuadro eléctrico con interruptor de seguridad, termostato electrónico con pantalla digital de temperatura.
- Solución anti-hielo de glicol etílico.

modelo	diam. botellas / hora	alojamientos	consumo eléctrico	voltaje	altura del plato	diametro total	precio
BC 12	100 / 150	12	-	-	-	-	5.837 €
BC 54	400 / 500	54	1.653 w	380V	805	1.090	13.850 €
BC 88	700 / 800	88	2.320 w	380V	905	1.270	16.214 €
BC 128	1.000 / 1.200	128	3.261 w	380V	905	1.455	20.461 €

modelo	diam. botellas / hora	alojamientos	consumo eléctrico	voltaje	altura del plato	diametro total	precio
BM 88	700 / 800	88	2.320 w	380V	720	1.270	17.414 €
BM 128	1.000 / 1.200	128	3.261 w	380V	720	1.455	22.466 €
BM 166	1.300 / 1.500	166	4.736 w	380V	720	1.646	28.019 €
BM 218	1.900 / 2.100	218	5.472 w	380V	720	1.844	30.130 €

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

Degüelle

Cabina de degüelle

- Máquina construida totalmente en acero inoxidable.

- Depósito de líquido aislado, plato circular giratorio.

- Unidad de congelador con compresor semi-hermético.

- Cuadro eléctrico conforme.

- Montado sobre ruedas.

PRECIO: 950 €

Pedestal de degüelle

- Pedestal para el degüelle de botellas de cava en vertical.

- Guía 90ºC de flujo.

- Construido en su totalidad de acero inoxidable.

- Pie regulable en altura.

- Cabeza Inox móvil para determinar el grado de inclinación óptimo para el proceso de degüelle.

PRECIO: 305 €

Llave de degüelle

- Llave con mango de madera para el degüelle manual de botellas de cava.

PRECIO: 35 €

Máquina semiautomática de degüelle

La máquina realiza el DEGÜELLE, LA DOSIFICACIÓN y el RELLENADO.

- Estructura completamente de acero inoxidable.

- Dispositivo para el degüelle.

- El tanque para el líquido equipado con una entrada de aire comprimido (CO_2 o nitrógeno) y manómetro para el control de la presión.

- Dispositivo para alojar la botella y su inserción en la válvula de control de flujo de líquido.

- Válvula de cambio de tres vías con control manual, equipado con dispositivo para el ajuste de la dosis de rellenado.

- Alojamiento de la botella / depósito de vino necesario para operación de rellenado.

- Válvula con palanca manual para el control del rellenado

PRECIO: 9.750 €

Producción	150 botellas / hora
Formato	Botellas de vidrio. Altura (230 a 280 mm. aprox.) Diametro (70 a 113 mm.)
Dimensiones	50 x 90 x 158 h
Peso	70 kilos
Alimentación	220 / 400 V. - 50/60 hz.

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

Llenado

Llenadora isobárica

- Chasis acero Inox AISI 304. Llenado bajo presión a través de un autoclave.
- Presión máxima 6 bar (2 Nl/ciclo).
- Dos caños de llenado de 14 mm de diámetro provistos de sellador cónico.
- Elevado de las botellas con plataforma accionada por gas a presión.
- Llenado automático.
- Diámetro de las botellas: hasta 88 mm.
- Altura de las botellas: hasta 305 mm.

ALIMENTACIÓN

230 voltios, 50 Hz monofásica.

COMPRESOR (no incluido)

Consumo de aire (max 6 bar)

PRECIO: 6.860 €

OPCIONAL

Modelo con soporte sobre ruedas.

PRECIO carro: 517 €

Tapado

Tapadoras de corona

Tapadoras corona de banco.
Con doble acople para tapones Ø 26 mm y Ø 29 mm.
Dotadas de imán de sujeción del tapón antes del tapado.

SENCILLA

PRECIO : 16,5 €

MEDIA

PRECIO : 69 €

SUPER

PRECIO : 110 €

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

TAPADORAS CORONA SEMIAUTOMÁTICAS

Taponadoras especiales para cava i cerveza. Basadas en el accionamiento con sistema neumático (es necesario un compresor).

NEUMÁTICA

- Taponadora de sobremesa funcionamiento neumático.

- Cabezal para tapones corona con diámetro 26,5 mm y 29 mm (bajo pedido para diámetro de 30,5 mm).

- Opcional cabezal para tapones a presión en plástico y otros materiales.

PRECIO : 450 €

NEUMÁTICA PG 93

- Construida en acero inoxidable.

- Tapador neumático 2 con cabezas intercambiables para el cierre de las tapas corona Ø 26 mm y Ø 29 mm.

- Operado mediante dos pulsadores.

- Posicionamiento manual de las coronas.

PRECIO : 1.586 €

TAPADORA SEMI-AUTOMÁTICA TAPÓN CORONA

Construida en acero inoxidable.

- Máquina semi-automática para el tapado mecánico con cierre de tapón corona Ø 26 mm y Ø 29 mm.

- Distribución automática de las tapas, a través de vibrador.

- Parada de seguridad, con la puerta abierta.

- Equipo montado sobre ruedas.

Producción	500 botellas / hora
Formato	Botellas de vidrio. 0,33 a 2 ltr.
Dimensiones	50 x 90 x 158 h
Peso	70 kilos
Alimentación	220 / 400 V. - 50/60 hz.

PRECIO: 9.600 €

Encorchadoras

Tapadora manual con mordazas de bronce, muy robustas.

Para tapones sintéticos de diámetro 22 ó 24 y para tapones de corcho de diámetros 22, 24, 28, 30, 32 y 34.

PRECIO: 82,69€

Tapadora semiautomática neumática apta para todo tipo de tamaños.

También apta para botellas MAGNUM.

Modelo: Neumática

Modelo	Medidas botella	Diam. tapón	Compresión del tapón	precio
pneumática	48 - 74 mm	37 mm	37 a 14 mm	2.430 €

Botellas cava

PRECIOS SEGÚN CANTIDAD Y MODELO

SOLICITAR PRESUPUESTO

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

Tapadora semiautomática tapón corcho para cava

- Operada mediante pulsadores.

- Distribución manual de los corchos.

- Mordazas de acero templado y rectificado, carros en bronce.

Piezas mecanizadas por máquinas de control numérico y centros de mecanizado que garantizan una perfecta intercambiabilidad.

- Equipo montado sobre ruedas

ALIMENTACIÓN

380 voltios, 50 Hz trifásica.

COMPRESOR (no incluido)

Consumo de aire (max 6 bar)

- Diametro del tapón 31,5 a 50mm.

- Altura de la botella hasta 375mm.

- Tiempo de tapado 3 segundos.

OPCIONAL

Inverter para monofásico 230 voltios 50 / 60 Hz.

PRECIO : 600 €

PRECIO : 4.550 €

Morrionadoras

Morrionadoras manuales

Morrionadora manual de sobremesa.

PRECIO : 55 €

Morrionadora manual semia automática.

PRECIO : 112 €

Morrionadora semiautomática

- Acero inoxidable AISI 304.
- Carga manual de las botellas.
- Diámetro de la botella max 112 mm.
- Altura de la botella max 375mm.
- Tiempo de bobinado del morrión 3seg.
- ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO
Consumo de aire 4 bar / 7,4 Nl - 6 bar / 10,4 Nl.

OPCIONAL
Mesa de acero inoxidable con ruedas.

PRECIO carro : 453 €

PRECIO : 2.783 €

Capsuladoras neumáticas

- Para botellas tipo "benjamín" botella 750 ml, magnum y especiales.
- Capacidad para controlar la presión independientemente en cada uno de los dos puertos.
- Diseño robusto en polietileno.
- Funciona con aire comprimido (compresor no suministrado).
- Producción aprox 400 botellas hora.

MODELO C1

Para cápsulas de 34 a 35mm i longitud 100-125-150.

Para notellas de 0,75-1,5l.

PRECIO mod. C1: 855 €



MODELO C2

Para cápsulas de 34 a 35 mm diam. y longitud 100 - 125 -150 mm.

Para botellas de 0,75 l. funcionamiento a 6 bar.

Producción aprox. 600 bot / hora.

PRECIO mod. C1: 965 €

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

Etiquetado

Etiquetadora manual para encolado



Etiquetadora manual de pegamento aplicado etiquetas de papel en botellas redondas.

PRECIO : 285 €

Etiquetadoras de polietileno modelos estándard - palanca

Etiquetadoras manuales para recipientes cilíndricos con diámetros entre 50 mm y 120 mm.

MODELO ESTÁNDAR

Accionamiento mediante volante.

Dimensiones (mm)	315 x 500 x 255 h
Peso	11,20 Kg
Producción	350 bot/h
Precio	610 €

Para etiquetado de envases de vidrio, plásticos, estaño o cualquier otro el material con superficie lisa.

MODELO PALANCA

Accionamiento mediante palanca que minimiza el esfuerzo y acelera el etiquetado.

Dimensiones (mm)	500 x 360 x 255 h
Peso	12,10 Kg
Producción	400 bot/h
Precio	735 €

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS,Y PRECIOS

ETIQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA DE SOBREMESA

Etiquetadora semiautomática para botellas cilíndricas con diámetros entre 50 mm y 200 mm.

Está equipada con un motor accionado por fotocélula.

Peso	20 Kg
Producción	600 bot/h
Precio	1.647 €
Opcional kit segunda etiqueta	43 €



ACCESORIOS

Kit marcado de lote	192 €
Kit para botellas de cava	51 €
Kit para botellas cónicas	22 €
Kit para segunda etiqueta	43 €
Kit para botellas mignon	51 €

ETIQUETADORAS INOX

MODELO BÁSICO

Etiquetadora manual con palanca.
Para recipientes cilíndricos con diámetro de entre 50 mm y 120 mm.

Dimensiones (mm)	500 x 500 x 300 h
Peso	19 Kg
Producción	500 bot/h
Precio	735 €

MODELO SEMIAUTOMÁTICA ENVASES CILINDRICOS

Etiquetadora semiautomatica.
Para recipientes cilíndricos con diámetros entre 50 mm y 120 mm y cuadrados.

Dimensiones (mm)	750 x 550 x 500
Peso	30 Kg
Producción	500 bot/h
Precio	2.100 €



PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

Etiquetadora semiautomática modelo e10

Etiquetadora adhesiva semiautomática de sobremesa

La versión básica se sirve para colocar una sola etiqueta.

Opcionalmente se puede montar un accesorio para colocar etiqueta y contra etiqueta en el mismo ciclo.

Otros accesorios disponibles para etiquetar, además del formato cilíndrico, botellas cuadradas y tarros.

Estructura totalmente en acero inoxidable.

Equipada de un rollo de arrastre del papel siliconado de tipo graneado con desbloqueo rápido.

El control eléctrico permite programar la colocación de la etiqueta en diferentes posiciones.

Dimensiones (mm)	500 x 360 x 255 h
Peso	40 Kg
Producción	800 bot/h
Longitud máxima de etiqueta	280 mm
Altura máxima de etiqueta	140 mm
Diametros botella cilíndrica	50 a 120 mm
Medidas lados botella cuadrada	35 a 100 mm

Etiquetadora E 10	1.900 €
ACCESORIOS	
Etiqueta + contraetiqueta mismo rollo	230 €
Kit botellas diam. min. 35 mm	205 €
Kit botellas diam. max. 200 mm	257,34 €
Kit botellas cuadradas (neumático)	784 €
Cuadro eléctrico inox	121 €
Cuadro eléctrico digital	230 €
Kit botellas cónicas	225 €

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS,Y PRECIOS

Etiquetadora semiautomática modelo e20

Etiquetadora adhesiva semi–automática.

Montada sobre ruedas, para etiquetado de etiqueta y contra-etiqueta desde dos rollos diferentes.

Permite el etiquetado de botellas cilíndricas, en envases de vidrio ó plásticos.

Dimensiones (mm)	600 x 600 x 1.250 h
Peso	80 Kg
Producción	800 bot/h
Longitud máxima de etiqueta	280 mm
Altura máxima de etiqueta	140 mm
Diametros botella cilíndrica	60 a 120 mm

Etiquetadora E20	4.595 €
ACCESORIOS	
Kit botellas diam. min. 35 mm	265 €
Kit botellas diam. max. 200 mm	265 €

PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS, Y PRECIOS

InVIA

NE LAISSEZ PAS ÊTRE À JOUR
VOIR **L'EVOLUTION** DU MARCHÉ

SCANS OU VISITEZ NOTRE SITE WEB
WWW.INVIA1912.COM

EQUIPEMENT D'HUMIDIFICATION
ET DÉSHUMIDIFICATION

InVIA

PLUS PRÈS DE TOI

TOUS NOS PRODUITS DISPONIBLES POUR CONSULTATION ET L'ACHAT SUR NOTRE PLATE-FORME EN LIGNE

WWW.TIENDAINVIA.COM

NOTAS

InVIA

VISITA NUESTRA TIENDA INDUSTRIAS VIA

EXPOSICIÓN Y VENTA

InVIA

La solución desde 1912

Polígono Industrial Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - Xarel·lo
08720 Vilafranca del Penedés
Barcelona



CONTACTO InVIA

Polígono Industrial Domenys II
Cruce avda. Tarragona 148 - c.Xarel·lo
08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
tel. 93 890 24 18 - fax. 93 817 28 44
Coordenadas GPS: N 41º 19´ 51.33´ / E 40´ 40.56´

Delegación central:	93 890 24 18
Delegación norte:	635 760 651
Delegación sur - levante:	661 886 047

Atención al cliente:	info@invia1912.com
Centro de logística y pedidos:	logistica@invia1912.com
Solicitud ofertas:	info@invia1912.com
	comercial@invia1912.com
Delegación Francia:	franceinfo@invia1912.fr
Delegación Norte:	comercialnorte@invia1912.com

Página web: www.invia1912.com

Tienda Online: www.tiendainvia.com

/Via Invia

www.youtube.com/invia1912

@INVIA1912

#invia1912

copyright©2017In.Via de Xavier Via Guasp. All rights reserved